木参1井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

起止时间：2014年10月17日08:00～2014年10月18日08:00

井点地理位置	木里镇南7.3km		构造位置	聚乎更煤矿区南向斜南翼冲断带断		填报人
目的层段	上三叠统尕勒得寺组，中侏罗统木里组		设计井深（m）	1800		
钻井施工情况						
施工累计天数	32	当前井深（m）	206.00	日进尺（m）	/	牛焕文
钻遇地层	三叠系阿塔寺组	垂　　深（m）	206.00	钻头规范（mm）	444.50	
施工情况	08:00-08:00等固井					牛焕文
钻井液性能		入口	出口	泥饼（mm）	/	牛焕文
	泥浆密度（g/cm^3）	/	/	粘度（s）	/	
	电导率（s/m）	/		初切（mg/cm^2）		
	温度（℃）	/		终切（mg/cm^2）		
	失水（mL）	含砂（%）		PH值	/	
钻具结构	/					牛焕文

测点深度		井斜		方位			位移	

时效分析								
生产时间	纯钻进	/	扩划眼		非生产时间	事故	/	牛焕文
	起下钻	循环钻井液		/		修理	/	
	接单根		地质循环			组织停工		
	换钻头	/	测斜	/		其他情况	/	
	固井	24.00	试压			等甲方指令	/	

录井资料								
岩　性								康祥金
异常显示	无							
气测异常	无							
后效显示	无							
捞取岩屑包数	/	岩屑捞至井深（m）			206.00	总烃（%）	/	
组分(%)	C_1	C_2	C_3	iC_4	nC_4	iC_5	nC_5	
	/	/	/	/	/	/	/	
	S_0（mg/g）	S_1（mg/g）	S_2（mg/g）	T_{max}（℃）	GPI	OPI	TPI	
	/	/	/	/	/	/	/	
取心情况	/							
常规钻时（min/m）	最大		/	最小	/	一般	/	
取心钻时（min/m）	最大		/	最小	/	一般	/	
现场解吸气 含量测定实验	解吸测定井段（m）	/	岩 性	/		解吸气含量（m^3/吨）	/	
		/		/			/	
		/		/			/	

汇报人：康祥金　　审核人：刘智中　　日期：2014年10月18日

气测异常专报