木参1井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

起止时间：2015年1月29日08:00～2015年1月30日08:00

井点地理位置	木里镇南7.3km		构造位置	聚乎更煤矿区南向斜南翼冲断带断		填报人
目的层段	上三叠统尕勒得寺组，中侏罗统木里组		设计井深（m）	1800		
钻井施工情况						
施工累计天数	137	当前井深（m）	2009.77	日进尺（m）		牛焕文
钻遇地层	上三叠统尕勒得寺组	垂　　深（m）	2009.77	钻头规范（mm）		
施工情况	08:00-08：00候凝					牛焕文
钻井液性能		入口	出口	泥饼（mm）	/	牛焕文
	泥浆密度（g/cm^3）	/	/	粘度（s）	/	
	电导率（s/m）	/	/	初切（mg/cm^2）	/	
	温度（℃）	/		终切（mg/cm^2）	/	
	失水（mL） /	含砂（%）	/	PH值	/	
其它						牛焕文
测点深度		井斜	方位		位移	
时效分析						
生产时间	纯钻进	扩划眼		非生产时间	事故	
	起下钻	循环钻井液			修理	
	接单根	地质循环			解冻	
	换钻头	测井			其他情况	
	固井	测斜			等甲方指令	
录井资料						
岩　性						
异常显示						
气测异常						
后效显示	无					
捞取岩屑包数		岩屑捞至井深（m）		总烃（%）		
组分(%)	C_1	C_2	C_3	iC_4	nC_4	iC_5	nC_5
	S_0（mg/g）	S_1（mg/g）	S_2（mg/g）	T_{max}（℃）	GPI	OPI	TPI
	/	/	/	/	/	/	/
取心情况							
常规钻时（min/m）	最大		最小		一般		
取心钻时（min/m）	最大		最小		一般		
现场解吸气 含量测定实验	解吸测定井段（m）	/	岩　性	/	解吸气含量（m^3/吨）	/	康祥金
		/		/		/	
		/		/		/	

汇报人：康祥金　　审核人：桑凡　　日期：2015年1月30日

气测异常专报